

## 【情境式題組】1



1. ( 3 ) 依據圖示，哪一位駕駛人配戴機車安全帽才「正確」？
- (1) A。
  - (2) B。
  - (3) C。

## 【情境式題組】2




1. ( 2 ) 依據圖示，機車之敘述何者「正確」？
- A. 載物品重量不得超過 20 公斤。
  - B. 載物品重量不得超過 25 公斤。
  - C. 不得附載人員。
  - D. 附載坐人後，不得另載物品。
- (1) A、D  
(2) A、C  
(3) B、C

### 【情境式題組】3



1. ( 2 ) 依據圖示，機車之裝載情形何者「正確」？
- A. 載物品重量不得超過 30 公斤。
  - B. 載物品重量不得超過 50 公斤。
  - C. 在駕駛人後設有固定座位者，得附載人員 1 人。
  - D. 在駕駛人前、後設有固定座位者，得附載人員 2 人。
- (1) A、C  
(2) B、C  
(3) B、D

## 【情境式題組】4




1. ( 3 ) 依據圖示，機車之裝載情形何者「正確」？
- A. 載物品重量不得超過 80 公斤。
  - B. 在駕駛人後設有固定座位者，得附載人員 1 人。
  - C. 在駕駛人前、後設有固定座位者，得附載人員 2 人。
  - D. 附載坐人後，不得另載物品。
- (1) A、B  
(2) C、D  
(3) A、B、D

## 【情境式題組】5




1. ( 3 ) 依據圖示，下列敘述哪一個是「錯誤」？
- (1) 駕駛人及附載坐人均須佩戴安全帽。
  - (2) 附載坐人不得側坐。
  - (3) 附載 2 人是符合規定的。

## 【情境式題組】6



1. ( 1 ) 依據圖示，有關機車載物寬度 A 何者「正確」？
- (1) 不超過機車的左右把手外緣各 10 公分。
  - (2) 不超過機車的左右把手外緣各 20 公分。
  - (3) 只要不妨礙兩旁的其他用路人即可。

## 【情境式題組】7




1. ( 1 ) 依據圖示，有關機車載物長度 C 何者「正確」？
  - (1) 自後輪輪軸起不超過 50 公分。
  - (2) 自後輪輪軸起不超過 100 公分。
  - (3) 以不妨礙操控為原則。
  
2. ( 2 ) 依據圖示，有關機車載物高度 B 是否符合規定？
  - (1) 符合。
  - (2) 不符合。
  - (3) 並無相關規定。

## 【情境式題組】8



1. ( 2 ) 依據圖示，三角形「△」標記代表何意義？
- (1) 代表輪胎規格尺寸的記號。
  - (2) 代表尋找「輪胎胎面磨耗指示點」位置的導引記號。
  - (3) 代表輪胎胎面寬度的記號。

## 【情境式題組】9




1. ( 3 ) 依據圖示，輪胎之紅色圈選處，代表的意義為何？
  - (1) 代表輪胎胎面之「磨耗指示點」，此點可以增加輪胎之磨擦力。
  - (2) 代表輪胎胎面之「磨耗指示點」，此點最脆弱使用時不可以破損。
  - (3) 代表輪胎胎面之「磨耗指示點」，若輪胎溝紋磨耗到此點時，就應更換輪胎。

## 【情境式題組】10




1. ( 2 ) 依據圖示，機車輪胎胎邊標示之「2215」，代表何意義？
- (1)代表生產批號第 2215 號。
  - (2)代表 2015 年第 22 週生產。
  - (3)代表輪胎外徑 15 英吋、內徑 22 公分。

### 【情境式題組】11




1. ( 1 ) 依據圖示，當機車直行時，哪些區域是駕駛人無法利用照後鏡看見的視野範圍？
  - (1) A、C、E
  - (2) A、B、C
  - (3) C、D、E
2. ( 3 ) 依據圖示，當機車駕駛人要右轉時，除了顯示方向燈、看照後鏡外，還必須擺頭查看右後方，是因為有哪個視野死角？
  - (1) C
  - (2) D
  - (3) E
3. ( 1 ) 依據圖示，當機車駕駛人要左轉時，除了顯示方向燈、看照後鏡外，還必須擺頭查看左後方，是因為有哪個視野死角？
  - (1) A
  - (2) B
  - (3) C

## 【情境式題組】12



1. ( 2 ) 依據圖示，當騎機車並行於汽車的左側或右側時，不可進入圖中哪些區域，以免因視野死角而發生事故？
  - (1) B、C
  - (2) A、E
  - (3) C、D
2. ( 1 ) 依據圖示，當汽車要左轉時，後方的機車駕駛人要特別小心，是因為汽車駕駛人看不到圖中哪個區域？
  - (1) A
  - (2) B
  - (3) C
3. ( 3 ) 依據圖示，當汽車要右轉時，後方的機車駕駛人要特別小心，是因為汽車駕駛人看不到圖中哪個區域？
  - (1) C
  - (2) D
  - (3) E

### 【情境式題組】13



1. ( 2 ) 依據圖示，大型車右轉時，機車駕駛人應避免進入的內輪差範圍為何？
  - (1) A 區域。
  - (2) B 區域。
  - (3) C 區域。
  
2. ( 2 ) 依據圖示，騎乘機車轉彎時，若要與大型車同時右轉彎，應如何處置才「正確」？
  - (1) 搶快超前轉彎。
  - (2) 靠邊暫停於 A 處，待大型車轉彎後再行轉彎。
  - (3) 靠邊暫停於 B 處，待大型車轉彎後再行轉彎。

## 【情境式題組】14




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- A. 大型車駕駛座較高，前方有視野死角，機車駕駛人應避免騎在前方。
  - B. 機車駕駛人要與大型車輛保持一段安全距離與間隔。
  - C. 立即煞車，等大型車通過後再行駛。
  - D. 搶快超前轉彎。
- (1) A、B  
(2) B、C  
(3) A、D

## 【情境式題組】15




1. ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才安全？
  - (1) 轉彎車須禮讓直行車先行，因此機車可加速超越大型車。
  - (2) 放慢車速，遠離並禮讓大型車先行。
  - (3) 緊跟在大型車旁邊。

## 【情境式題組】16




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才能確保行車安全？
- (1) 應先顯示方向燈，並減速行駛，以免在轉彎時失控。
  - (2) 應先顯示方向燈，保持一定的速度行駛。
  - (3) 不須減速，也無須做好傾斜車身的準備動作。

【情境式題組】17




1. ( 3 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才能確保行車安全？
- (1) 急加速。
  - (2) 急減速。
  - (3) 保持等速。

## 【情境式題組】18




1. ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才能確保行車安全？
- (1) 不管車頭及車身是否轉正，立即加速朝直線前進。
  - (2) 應把車頭逐漸轉正，安全確認沒有問題後，即可加速前進。
  - (3) 完全放鬆油門行駛。

## 【情境式題組】19




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人要右轉時應如何行駛？
- (1) 停車以禮讓行人優先通過，待行人穿越後再行駛。
  - (2) 停車並按鳴喇叭，以催促行人快速通過。
  - (3) 直接繞過行人以迅速完成右轉的動作。

## 【情境式題組】20




1. ( 1 ) 依據圖示，普通重型機車駕駛人應如何行駛？
- (1) 仍應停於 A 區，禮讓行人優先通過。
  - (2) 可向前騎入 B 區，並按鳴喇叭催促行人快速通過。
  - (3) 應直接繞過行人，前行通過路口。

## 【情境式題組】21




1. ( 2 ) 依據圖示，普通重型機車駕駛人「甲」直行時，應如何處置才「正確」？
- (1) 向前騎入 B 區停等，待前方壅堵車流疏通後，再通過路口。
  - (2) 仍應停於 A 區，待前方壅堵車流疏通後，再通過路口。
  - (3) 繼續前進，直接跟著前車通過路口。

## 【情境式題組】 22




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人的行駛方式何者容易發生危險？
- (1) 雖尚未通過停止線，但仍可加速前行通過路口。
  - (2) 若尚未通過停止線，則應停於停止線前，待下一個綠燈顯示時再通過路口。
  - (3) 若已通過停止線，則應繼續前行通過路口，但仍須注意左右兩側的來車狀況。

【情境式題組】23




1. ( 1 ) 依據圖示，普通重型機車駕駛人應停於圖中何處？
- (1) A 區。
  - (2) B 區。
  - (3) C 區。

## 【情境式題組】24




1. ( 1 )如圖所示，機車駕駛人可行駛於圖中哪一個區域？
- (1) A 區域。
  - (2) B 區域。
  - (3) A 或 B 區域皆可。

【情境式題組】25




1. ( 3 ) 依據圖示，普通重型機車駕駛人可行駛於圖中哪一個區域？
- (1) A 車道。
  - (2) B 車道。
  - (3) A 或 B 車道皆可。

## 【情境式題組】26




1. ( 1 ) 依據圖示，普通重型機車不可行駛在哪一個車道上？
- (1) A 車道。
  - (2) B 車道。
  - (3) C 車道。

## 【情境式題組】27




1. ( 1 ) 依據圖示，普通重型機車不可行駛在哪一個車道上？
- (1) A 車道。
  - (2) B 車道。
  - (3) C 車道。

### 【情境式題組】28




1. ( 3 ) 依據圖示，普通重型機車不可行駛在哪一個車道上？
- (1) A 車道。
  - (2) B 車道。
  - (3) C 車道。

## 【情境式題組】29



1. ( 1 ) 依據圖示，普通重型機車駕駛人「甲」兩段式左轉從 A 區行駛至 B 待轉區時，該如何做才安全？
  - (1) 需使用煞車並顯示煞車燈，再行駛至 B 區。
  - (2) 需顯示右方向燈，再行駛至 B 區。
  - (3) 直行駛至 B 區前方待停即可。
2. ( 2 ) 依據圖示，普通重型機車駕駛人「乙」兩段式左轉從 A 區行駛至 B 待轉區時，該如何做才安全？
  - (1) 不需顯示方向燈，直接行駛至 B 區。
  - (2) 需顯示右方向燈，先變換至外側車道後，再行駛至 B 區。
  - (3) 直行駛至 B 區前方待停即可。


### 【情境式題組】30



1、( 2 ) 依據圖示，若「甲」機車駕駛人若想要左轉，應該如何操作才「正確」？

- (1) 應距交岔路口 10 公尺前顯示左轉方向燈，換入內側車道，行駛到交岔路口中心處再左轉。
- (2) 應距交岔路口 30 公尺前顯示左轉方向燈，換入內側車道，行駛到交岔路口中心處再左轉。
- (3) 直接換入內側車道，並在過停止線時立即左轉。

### 【情境式題組】31




1. ( 2 ) 依據圖示，「甲」機車駕駛人若想要右轉，應該如何行駛才「正確」？
- (1) 應距交岔路口 10 公尺前顯示右轉方向燈，換入外側車道，行駛到路口後再右轉。
  - (2) 應距交岔路口 30 公尺前顯示右轉方向燈，慢慢換入外側車道，行駛到路口後再右轉。
  - (3) 直接換入外側車道，並在剛過停止線時立即右轉。

【情境式題組】32




- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人若發現前方汽車車速過慢，是否可超車？
- (1) 不可以。
  - (2) 可以至左側超車。
  - (3) 可以至右側超車。

### 【情境式題組】33



- ( 3 ) 依據圖示，機車駕駛人若發現前方汽車車速過慢，是否可超車？
- (1) 不可以。
  - (2) 可以自車輛的右側超車。
  - (3) 可以自前方車輛的左側超車。

### 【情境式題組】34




- ( 1 ) 依據圖示，機車騎駕駛人若發現前方汽車車速過慢，是否可超車？
- (1) 不可以。
  - (2) 可以，但只能自前方車輛的右側超車。
  - (3) 可以，只要小心通過就好。

### 【情境式題組】35




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人若發現前方車速過慢，是否可超車？
  - (1) 不可以。
  - (2) 可以，自前方車輛的左側超車。
  - (3) 可以，自前方車輛的右側超車。

### 【情境式題組】36



1. ( 1 ) 依據圖示，下列哪個敘述「正確」？
  - (1) 機車應禮讓汽車先行。
  - (2) 汽車應禮讓機車先行。
  - (3) 速度快的先行通過。
2. ( 2 ) 依圖示，為何機車應禮讓汽車先行？
  - (1) 幹道車應讓支道車先行。
  - (2) 支道車應讓幹道車先行。
  - (3) 因為汽車車速較快。

### 【情境式題組】37




- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 應先暫停並擺頭察看，等汽車通過後再繼續通行。
  - (2) 應減速慢行，查看無其他來車後通行。
  - (3) 不需理會標線，只需按鳴喇叭加速通過即可。

### 【情境式題組】38




- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 減速慢行，並擺頭察看支道上是否有車輛，若支道車輛已停車，再小心行駛通過。
  - (2) 機車行至路口時應先停在交岔路口前，等汽車通過後再繼續通行。
  - (3) 不需理會右側來車，只需按鳴喇叭加速通過即可。

### 【情境式題組】39



- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 機車行至路口時應減速接近，並小心通過路口。
  - (2) 機車行至路口時應先停在交岔路口前，等汽車通過後再繼續通行。
  - (3) 不需理會右側來車，只需按鳴喇叭加速通過即可。

## 【情境式題組】40




- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 減速慢行並暫停，禮讓多線車道之車輛先行。
  - (2) 按鳴喇叭並直接衝出通過路口。
  - (3) 不須按鳴喇叭，直接搶在汽車之前加速通過。

## 【情境式題組】41



- ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 不須減速，直接通過路口。
  - (2) 減速慢行後暫停，應左右擺頭察看兩側是否有來車再通行。
  - (3) 減速慢行，而在通過路口時，按鳴喇叭後再通行。

## 【情境式題組】42




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人在狹窄道路中，應如何行駛才「正確」？
- (1) 下坡機車駕駛人應停靠於路旁，讓上坡車優先通行。
  - (2) 上坡汽車駕駛人應停靠於路旁，讓下坡機車優先通行。
  - (3) 按鳴喇叭並自車輛右側空隙通過。

### 【情境式題組】43



1. ( 2 ) 依據圖示，若機車在上坡路段欲煞車，機車駕駛人應如何操作才「正確」？
- (1) 以前輪煞車為主，後輪煞車為輔進行操作。
  - (2) 以前輪煞車為輔，後輪煞車為主進行操作。
  - (3) 同時用力操作前後煞車讓車輪鎖死。

## 【情境式題組】44



1. ( 1 ) 依據圖示，若機車在下坡路段欲煞車，機車騎士應如何操作才「正確」？
- (1) 以前輪煞車為主，後輪煞車為輔進行操作。
  - (2) 以前輪煞車為輔，後輪煞車為主進行操作。
  - (3) 同時用力操作前後煞車讓車輪鎖死。

## 【情境式題組】45



- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人遇突然迴轉之汽車，應如何操作煞車才「正確」？
- (1)以前輪煞車為主，後輪煞車為輔進行操作。
  - (2)以前輪煞車為輔，後輪煞車為主進行操作。
  - (3)應立即放鬆油門，並同時使用前後煞車，一次完成煞車動作。

### 【情境式題組】46



- 1.( 3 ) 依據圖示，若機車駕駛人從路邊欲起步，應如何操作才「正確」？
- (1)從後視鏡查看無來車即可起步。
  - (2)顯示方向燈後即可起步。
  - (3)顯示方向燈並擺頭察看前、後方，確定無行人及車輛後起步。

### 【情境式題組】47




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 應禮讓圓環內的車輛先行通過，再進入圓環。
  - (2) 可不須停車，直接衝入圓環。
  - (3) 按鳴喇叭後就可先行通過圓環。

## 【情境式題組】48




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 先禮讓圓環內側車道的車輛先行通過。
  - (2) 與車輛同時駛入同一車道，不須禮讓。
  - (3) 只要有按鳴喇叭就不用禮讓圓環內側車道的車輛，可先行通過圓環。

## 【情境式題組】49




1. ( 2 ) 依據圖示，A 車與 B 車同時要通過無號誌路口時，A 車應如何行駛才「正確」？
- (1) 按鳴喇叭並搶先通行。
  - (2) 停車並禮讓 B 車優先通行。
  - (3) 若 A 車先騎到路口中央，則由 A 車先行。

## 【情境式題組】50




1. ( 2 ) 依據圖示，B 車與 A 車同時要通過無號誌路口時，B 車應如何行駛才「正確」？
- (1) 按鳴喇叭並搶先通行。
  - (2) 停車並禮讓 A 車優先通行。。
  - (3) 若 A 車先騎到路口中央，則讓 A 車先行。

## 【情境式題組】51




1. ( 1 ) 依據圖示，A 車與 B 車、C 車同時要通過無號誌路口時，A 車應如何行駛才「正確」
  - (1) 禮讓 C 車再禮讓 B 車。
  - (2) 按鳴喇叭並搶先於 B 車及 C 車之前通行。
  - (3) 禮讓 C 車優先通行，待 C 車通過後，再優先於 B 車通行。

【情境式題組】52




1. ( 2 ) 依據圖示，A、B 兩車進入同一車道，應如何行駛才安全？
- (1) B 車先行。
  - (2) A 車先行。
  - (3) 先轉彎者先行。

### 【情境式題組】53



1. ( 1 ) 依據圖示，汽、機車同時行經此路段時，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 減速並注意右側來車後可優先通行。
  - (2) 加速通行。
  - (3) 與汽車緊靠併行。

## 【情境式題組】54



2. ( 1 ) 依據圖示，汽、機車同時行經此路段時，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 減速並禮讓汽車優先通行。
  - (2) 加速通行。
  - (3) 與汽車緊靠併行。

## 【情境式題組】55




- ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人在此環境中，應該怎麼做才「正確」呢？
- (1) 視線不佳，跟隨前方汽車燈光行駛，不用開啟頭燈。
  - (2) 雨天路面濕滑，煞車距離會增加一倍，要與前車保持更長的安全距離。
  - (3) 騎車速度按照路面標示之速限行駛即可。

## 【情境式題組】56



1. ( 3 ) 依據圖示，機車駕駛人應該如何行駛才「正確」？
- (1) 按鳴喇叭並加速通過。
  - (2) 減速並緊鄰該車之間隙通過。
  - (3) 要有防禦駕駛的觀念，減速並與路邊車輛最少保持一個車門的間隔。

## 【情境式題組】57




1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何駕駛才「正確」？
- (1) 前方視野死角處，應減速慢行並隨時注意車前狀況。
  - (2) 猛按喇叭提醒並加速經過。
  - (3) 維持原速行駛並開啟頭燈。

## 【情境式題組】58



- ( 2 ) 依據圖示，騎機車行經圖中巷口時，應如何做才「正確」？
  - (1) 我車是直行車輛，可優先通行、加速前進就好。
  - (2) 減速並觀察反射鏡，以及擺頭查看左方是否有來車。
  - (3) 鳴按喇叭後，加速通過。
- ( 2 ) 依據圖示，圖中機車駕駛人可以左轉進入巷口嗎？
  - (1) 可以。
  - (2) 不可以。
  - (3) 不一定，視路況而定。
- ( 1 ) 依據圖示，圖中機車駕駛人可以把機車臨時停放在此巷道嗎？
  - (1) 不可以。
  - (2) 可以。
  - (3) 不一定，視路況而定。
- ( 1 ) 依據圖示，圖中巷口裝設凸面鏡的主要用意為何？
  - (1) 機車駕駛人可利用凸面鏡觀察巷道來車狀況。
  - (2) 利用凸面鏡的裝設位置可避免汽機車在路邊停車。
  - (3) 透過凸面鏡放大空間，可使巷口的空間感覺更加寬敞明亮。

## 【情境式題組】59



1. ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 按規定速限繼續前行。
  - (2) 應立即靠右側避讓，讓救護車通行。
  - (3) 由於趕時間，可立即加速前行。

## 【情境式題組】60



1. ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 對於闖紅燈之車輛，可不必禮讓。
  - (2) 不論號誌為何，應立即禮讓優先通行。
  - (3) 加速離開，以避免阻擋救護車執行任務。

## 【情境式題組】61



1. ( 3 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才「正確」？
- (1) 利用對向車道行駛，遠離公車後通過。
  - (2) 騎至公車右側，鳴喇叭後通過。
  - (3) 等候公車駛離後再繼續行駛。

## 【情境式題組】62



- 1.( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛才能確保行車安全？
- (1)要先減速行駛，以免在轉彎時失控滑倒。
  - (2) 依彎道寬度決定超車或並排行駛。
  - (3)依行車狀況隨機應變，操控加速或減速行駛，以策安全。

### 【情境式題組】63




1. ( 3 ) 依據圖示，機車駕駛人行駛時遇前車狀況，應該怎麼做較「正確」？
- (1) 直接從左側跨越雙黃線後超越。
  - (2) 應猛按喇叭提醒前車駕駛人。
  - (3) 應減速停車，不要強行超越。

## 【情境式題組】64



1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人應如何行駛比較安全？
- (1) 應減速並停止於平交道遮斷器前。
  - (2) 在遮斷器尚未完全放下前加速前進通過。
  - (3) 在未看到火車來之前，都可以閃過遮斷器，通過鐵路平交道。

## 【情境式題組】65



1. ( 3 ) 依據圖示，若車輛在車道中拋錨或故障，應如何處置？
- (1) 立即下車，將機車留在原地，快速跑到安全地區。
  - (2) 停在鐵路平交道中央等待救援。
  - (3) 迅速按下平交道緊急按鈕，並設法在火車未到前移開車輛。

## 【情境式題組】66



- ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人轉彎行經此路面時，應如何行駛才「正確」？
- (1) 應盡量避開或減速慢行。
  - (2) 立即加速轉彎行駛通過。
  - (3) 緊急煞車。

## 【情境式題組】67



1. ( 1 ) 依據圖示，下雨天行經此標線時，應如何行駛才「正確」？
- (1) 行駛時應盡量避開。
  - (2) 按照規定速限行駛就可以。
  - (3) 避免緊急煞車就可以。

## 【情境式題組】68



1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人行經此路面時，應如何行駛才「正確」？
- (1) 應盡量避開或減速慢行。
  - (2) 立即加速轉彎行駛通過。
  - (3) 緊急煞車。

### 【情境式題組】69



1. ( 1 ) 依據圖示，機車駕駛人是否可以變換車道超車？
  - (1) 不可以。
  - (2) 可以。
  - (3) 視車輛間距而異。
  
2. ( 2 ) 依據圖示，機車駕駛人操作方式何者「錯誤」？
  - (1) 與前車保持適當的安全距離，並注意速限的變化。
  - (2) 依車道照明度，適時開亮頭燈。
  - (3) 應全程開亮頭燈。