



玉米病蟲草害防治藥劑

108.07.21 更新

防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
露菌病	17.5%滅達樂溶液	5 毫升/每公斤種子	限拌種使用	A1
	17.5%滅達樂種子處理液劑	5 毫升/每公斤種子	限拌種使用	A1
	35%滅達樂可濕性粉劑	3 公克/每公斤種子·加水 10 毫升	限拌種使用	A1
	35%滅達樂水懸劑	3 毫升/每公斤種子·加水 10 毫升	限拌種使用	A1
	35%滅達樂種子處理水分散性粒劑	3 公克/每公斤種子·加水 10 毫升	限拌種使用	A1
煤紋病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400		M3
葉斑病	80%錳乃浦可濕性粉劑	400		M3
胡麻葉枯病	25%普克利乳劑	1300	9	G1
銹病	11.8%護汰芬水懸劑	2000	6	G1
	45.5%待普克利乳劑	5000	9	G1
	45.5%待普克利濃懸乳劑	5000	9	G1
	500G/L(50%W/V)待普克利乳劑	5000	9	G1
黑穗病	40%滅普寧水懸劑	1 毫升/每公斤種子	限拌種	C2
	75%滅普寧可濕性粉劑	0.5 克/每公斤種子	限拌種	C2
玉米螟	40%蘇力菌可濕性粉劑	600	-	11A
	3.8%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	32000IU/mg 蘇力菌水分散性粒劑	3000	-	11A
	0.32% 1,600IU/mg 蘇力菌粒劑	5 公斤/公頃	-	11A
	2.3% 1,600IU/mg 蘇力菌粒劑	5 公斤/公頃	-	11A
	16000IU/mg 蘇力菌可濕性粉劑	600	-	11A
	50%蘇力菌可濕性粉劑	1000	-	11A
	70%蘇力菌可濕性粉劑	600	-	11A
	85%蘇力菌水分散性粒劑	3000	-	11A
	39.5%加保利水懸劑	400		1A
	40%加保利水懸劑	400		1A
	44.1%加保利水懸劑	450		1A
	50%加保利可濕性粉劑	500		1A
	85%加保利可濕性粉劑	850		1A
	100g/L(10%W/V)諾伐隆水分散性乳劑	1500	10	15
	5%加保利粒劑	30 公斤/公頃	15	1A
	0.3%芬普尼粒劑 (植株不得做為飼料用)	0.4 克/株 (20 公斤/公頃)	15	2B
	3%加保扶粒劑	40 公斤/公頃	30	1A
	5%陶斯松粒劑	0.3-0.5 克/株 (20 公斤/公頃)	54	1B
	3%丁基加保扶粒劑 (僅適用於硬質玉米)	0.8 克/株 (40 公斤/公頃)	64	1A
5%丁基加保扶粒劑 (僅適用於硬質玉米)	0.48 克/株 (24 公斤/公頃)	64	1A	
螟蛾類	5.87%賜諾特水懸劑	600	9	5
	11.7%賜諾特水懸劑	1200	9	5
切根蟲	5%陶斯松粒劑	20 公斤/公頃	定植前 3	1B



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
			天	
斜紋夜蛾	5.5%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑	7 個/公頃	—	
甜菜夜蛾	80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	11-18 個/公頃	—	
	87.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑	500 條/公頃	—	
秋行軍蟲	75%硫敵克可濕性粉劑	每公頃使用 250 克硫敵克混合 10-15 公斤米糠與 1 公斤蔗糖之餌料，於植株莖基部施用		1A
	48.1%蘇力菌水分散性粒劑	1000	—	11A
	54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	1000	—	11A
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	9	5
	11.7%賜諾特水懸劑	3000	9	5
	100 G/L (10% W/V)諾伐隆水分散性乳劑	1500	10	15
	18.4%剋安勃水懸劑	2500	14	28
	5%護賽寧溶液	800	15	3A
	10%依芬寧乳劑	750	15	3A
	20%依芬寧可濕性粉劑	1500	15	3A
	20%氟大滅水分散性粒劑	3000	21	28
	夜蛾類	5.87%賜諾特水懸劑	1600	9
11.7%賜諾特水懸劑		3000	9	5
5%護賽寧溶液		800	15	3A
鱗翅目害蟲	100g/L(10%W/V)諾伐隆水分散性乳劑	1500	10	15
	20%依芬寧可濕性粉劑	1500	15	3A
	10%依芬寧乳劑	750	15	3A
條背土蝗	2.8%第滅寧水基乳劑	2000	6	3A
	2.8%第滅寧乳劑	2000	6	3A



防治對象	防治藥劑	稀釋倍數	安全採收期(天)	作用機制代號
	2.4%第滅寧水懸劑	2000	6	3A
	50%撲滅松乳劑	1500	6	1B
	20%撲滅松乳劑	600	6	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	1200	6	1B
	85%加保利可濕性粉劑	1000	6	1A
	39.5%加保利水懸劑	400	6	1A
	40%加保利水懸劑	400	6	1A
	44.1%加保利水懸劑	450	6	1A
	50%加保利可濕性粉劑	500	6	1A
蝗蟲類	44.1%加保利水懸劑	500	6	1A
蚜蟲類	25%納乃得水溶性粉劑	1000	7	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1700	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑			
40%納乃得水溶性粉劑水溶性袋裝				
薊馬類	50%撲滅松乳劑	1500	6	1B
	20%撲滅松乳劑	600	6	1B
	40%撲滅松可濕性粉劑	1200	6	1B
	25%納乃得水溶性粉劑	1000	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑	1700	7	1A
	40%納乃得水溶性粒劑	1700	7	1A
	40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝	1700	7	1A
	11.7%賜諾特水懸劑	3200	9	5
	5.87%賜諾特水懸劑	1600	9	5
雜草	40%乙基克繁草水分散性粒劑	60克/公頃， 稀釋至600公升		E
	46.3%莫多草淨水懸劑	250		C1,K3



臺南區農業改良場作物環境課植物保護研究室整理
<http://tndais.coa.gov.tw/view.php?catid=382>

1. - 免訂容許量。
2. 上述資料更新以主管機關公告為準。其它防治藥劑及相關資料可參考主管機關之公告或參閱「農藥資訊服務網」--登記管理---病蟲害防治。
3. 臺南區農業改良場病蟲害服務專線 06-5912959